

KIPS 智慧通行回调接口 V1.1

版权声明

本手册版权归属深圳市开架易技术有限公司所有，并保留一切权力。非经开架易技术公司同意(书面形式)，任何单位及个人不得擅自摘录本手册部分或全部，违者我们将追究其法律责任。

关于本文档

本文档作为指导使用。文档中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。

版本及修改记录

版本	描述	日期
V1.0	创建	2020-03-13
V1.1	增加身份证刷卡信息	202003-28

使用说明：

该接口是客户端 APP 推送其他后台的接口说明，建议可先用 postman 等工具测试验证。

接口开发完成后，可在 APP 应用设置、其他进行设置，输入回调地址保存使用。



接口说明

人脸检测结果数据推送接口				
接口名字	uploadKIPSGateRecord			
请求地址	url 地址			
请求方式	POST			
请求参数类型	JSON			
返回值类型	JSON			
请求参数	参数名	参数类型	是否必填	说明
设备 ID	mac	string	Y	MAC 地址格式，12 位
角色 ID	userId	string	Y	人员 ID， -1 表示陌生人
刷脸时间	checkTime	long	Y	时间戳
名字	name	string	N	人员名称
身份类型	type	int	N	身份类型， 1 为访客， 2 为黑名单， 3 为员工， 4 为身份证刷卡识别
卡号	cardNo	string	N	卡号信息， 陌生人为空
身份证号码	idCardNo	string	N	身份证号码
体温	temperature	string	N	人体温度， 如 36.5
是否佩戴口罩	mask	int	N	是否佩戴口罩， 1-已戴， 0-未戴
图片信息	checkPic	string	N	抓拍图片， 图片格式为 Base64
额外信息	extra	string	N	额外信息， 扩展使用

身份证信息： 性别	sex	String	N	身份证性别
身份证信息： 民族	nation	String	N	民族
身份证信息： 出生日期	birthdate	String	N	出生日期
身份证信息： 住址	address	String	N	住址信息
身份证信息： 照片	cardPhoto	String	N	身份证照片，格式为 base64
返回值				
返回结果	code		0-成功，1-失败	
返回信息	msg		返回信息	

请求示例：

```
{
  "mac": "8CFCA0039257",
  "userId": "",
  "checkTime": 1585361367292,
  "name": "test",
  "type": -1,
  "cardNo": "",
  "idCardNo": "440..."
```

```
"temperature": "36.6",  
  
"mask": -1,  
  
"checkPic": "",  
  
"extra": "",  
  
"sex": "男",  
  
"nation": "汉",  
  
"birthdate": "1986-9-2",  
  
"address": "广东省...",  
  
"cardPhoto": ""
```

}返回示例:

```
{  
  
  "code": 0,  
  
  "msg": "推送成功"  
}
```